

LISITOS®

VENTA
LIBRE**BROMHEXINA CLORHIDRATO** 80 mg / 100 ml
Jarabe**COMPOSICION**

Cada 100 ml contiene:

Clorhidrato de bromhexina	80,00 mg
Acido cítrico monohidrato	60,00 mg
Benzoato de sodio	3,30 mg
Carboximetilcelulosa sódica	25,00 mg
Sabor artificial a cereza	0,40 ml
Glicerina	15,00 ml
Sorbitol al 70%	15,00 ml
Propilenglicol	20,00 mg
Solución de rojo punzó 4R al 1%	1,00 ml
Agua destilada c.s.p.	100,00 ml

**ACCION
TERAPEUTICA**

Mucolítico y expectorante.

INDICACIONES

Agente mucolítico indicado para el tratamiento de afecciones respiratorias.

**ACCION
FARMACOLOGICA**

Expectorante de acción local. No produce somnolencia debido a que no actúa sobre el SNC.

**POSOLOGIA - MODO
DE ADMINISTRACION**

Niños de 6 a 12 años: 5 ml de la medida dosificadora, 3 veces al día.
Niños menores de 6 años: 2,5 ml de la medida dosificadora, 3 veces al día.
 Si los síntomas persisten por más de 3 días o empeoran consulte a su médico.
Adultos y niños mayores de 12 años: 1-2 cucharaditas de las de té ó 5 ml de la medida dosificadora, tres veces al día.

ADVERTENCIAS

Los agentes mucolíticos pueden dañar la barrera de la mucosa gástrica; por lo tanto utilizar con precaución la bromhexina en pacientes con antecedentes de úlcera péptica.

Es normal un aumento de la secreción durante el tratamiento por lo que debe considerarse cuando se suministra a niños pequeños.

La administración de éste como de cualquier otro medicamento a niños pequeños debería ser con la opinión previa del pediatra.

El jarabe no contine azúcar y por lo tanto resulta adecuado para diabéticos y niños pequeños.

CONTRAINDICACIONES

No se conocen contraindicaciones hasta el momento a las dosis indicadas.

**REACCIONES
ADVERSAS**

Ocasionalmente, la bromhexina puede producir irritación gástrica. Han sido reportados aumentos transitorios de los valores de aminotransferasa durante el uso de bromhexina.

SOBREDOSIFICACION

**ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN
CONCURRE AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE
CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:**

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ
 (011) 4962-6666/2247
HOSPITAL A. POSADAS
 (011) 4654-6648 y 4658-7777

PRESENTACION

Envases conteniendo 1, 50, 100, 500 y 1000 frascos de 120 ml; los últimos 4 para uso hospitalario.

CONSERVACION

Conservar en ambiente fresco y al abrigo de la luz.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consulte a su médico.

Directora Técnica: María Florencia Pérez - Farmacéutica.

Elaborado por:

Vannier®

Laboratorio VANNIER S.A.

Laboratorio de Especialidades Medicinales

Planta Industrial y Administración:

Benito Quinquela Martín 2228 (C1296ADT)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (011) 4303-4365/4366/4114 5031-1000/1001

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 47.215

Rev 09/11

IPPR02821

 visualpoint.com.ar

0919a